

Der DPV Schiedsrichterausschuss

Auslegung zum Reglement Nr.:

Betr. Artikel:

Gegenstand: Spielfeldgröße in Hallen




Spielfeldgrößen in Hallen / Festlegung

Angelehnt an den Präsidiumsentscheid vom 15.10.2015 ist in Hallen mit einer Spielfeldlänge von $\geq 12\text{m}$ eine Bahnbreite von 2,50 m zulässig, jedoch nicht darunter!

Bedingt durch die reduzierte Bahnbreite wird für Wettbewerbe des DPV (die LV können sich hier mit ihren Veranstaltungen anschließen) festgelegt, dass generell bei zugeteilten Spielbahnen die Begrenzungslinien gleichzeitig die Auslinien sind (carré).

Die Abstände zu den Kopf- / Fußlinien sowie zu Hindernissen, anderen aktiven Wurfkreisen und Zielkugel sind entsprechend dem gültigen Reglement einzuhalten.

Diese Maßnahmen sollen einen vernünftigen zeitlichen Ablauf der Veranstaltung ermöglichen und sind aus rein pragmatischen Gründen festgelegt.



für den Schiedsrichterausschuss:

Hugo Port

Brachtal, 05.02.2022

DPV Vizepräsident Schiedsrichterwesen